



Divinol[®] strnjeni program
za kmetijsko gospodarstvo

Divinol[®]
by Zeller+Gmelin

Divinol Multimax TOP SAE 15W-40 (Motor)

Viskoznozmogljivo motorno olje, zasnovano za uporabo v dizelskih motorjih s turbinskim polnilnikom ali brez njega. Prav tako uporabno pri mešanem voznem parku. Primerno za do 500 obratov na uro.

Specifikacije:

Ustreza zmogljivostnim zahtevam naslednjih proizvajalcev: API CI-4/SL; ACEA A3-07/B3-04/E3-96/E5-02/E7-08 MAN M 3275-1; odobritev MB 228.3, 229.1; MTU tip 2; MACK EO-M+; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Jaso DH-1; Cummins CES 20076, 20077, 20078; VOLVO VDS III

Divinol Multimax Extra SAE 10W-40 (Motor)

Viskoznozmogljivo motorno olje za miren tek, zasnovano za uporabo v novejših dizelskih motorjih s turbinskim polnilnikom ali brez njega. Prav tako je primerno za univerzalno uporabo. To motorno olje poskrbi za odlično mazanje in dolge intervale menjave olja. Primerno za do 500 obratov na uro.

Specifikacije:

Ustreza zmogljivostnim zahtevam naslednjih proizvajalcev: API CI-4/SL; ACEA E3-96/E5-02/E7-08/A3-07/B4-04; odobritev MB 228.3, 229.1; Volvo VDS III; Global DHD-1; Renault RLD/RLD-2; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Deutz DQC III-05; Cummins CES; 20076, 20077, 20078; ZF TE-ML 07C; MACK EO-M+; MTU tip 2; Jaso DH-1; MAN 3275

Divinol HGB SAE 10W-30 (STOU)

Univerzalno, visoko zmogljivo olje STOU za kmetijske in gozdarske stroje. Olje se uporablja v motorjih traktorjev, gradbenih strojih in skupnem oljnem krogotoku za zobniške prenose, gonila koles in hidravlične sisteme.

Specifikacije:


Ustreza zmogljivostnim zahtevam naslednjih proizvajalcev: API CG-4/SF; API GL-4; ACEA E2; HVLPD (DIN 51524 Del 2/3); STOU/UTTO; Allison C4; Caterpillar TO-2; FIAT AF 87; Steyr 397 88001; MF CMS M 1127/1139/1144/1145; John Deere JDM, J20C/JDM J27; IHC B6; Ford-New Holland 024C/324B/410B/420A/540B; Ford ESN-M2C-41B/-121E/-134D/-159C; ZF TE-ML 06A/06B/06C/06D/06F/07B; JI Case MS 1118/1209; odobritev MB 227.1/228.1; Fendt; MAN 271, Valtra Super; Deutz DQC I-02

Divinol Syntnac SAE 10W-40 (STOU)

Univerzalno sintetično traktorsko olje STOU za različne agregate v kmetijskih, gozdarskih strojih in gradbenih strojih. To olje poskrbi za odlično mazanje, pri nizkih temperaturah pa še za hitro doseganje vseh mazalnih sklopov motorja.

Specifikacije:

Ustreza zmogljivostnim zahtevam naslednjih proizvajalcev: API CG-4; API GL-4; ACEA E3; DIN 51524-3 HVLP; MAN 271; odobritev MB 228.1; ALLISON C-4; Caterpillar TO-2; CASE MS 1118/1206/1207/1209/1230; CNH MAT 3505/3509/3525/3526; DEUTZ DQC II-10; FORD M2C48-C3/M2C-86 B/M2C134-D/M2C159 B/C; John Deere J20 C/J27; New Holland 82009201/2/3; NH024C/030C/410B/420A; Massey Ferguson CMS 1145 (pokriva M 1135/1139/1143/1144); ZF TE-ML 06A/B/C/F/07B/D



5 Divinol Spezialöl HGB V-R (UTTO)

Divinol Spezial HGB V-R10W-30 je olje za zobniška gonila/ hidravlično olje/olje za mokre zavore (UTTO) za uporabo v traktorjih, kmetijskih, gozdarskih in gradbenih strojih. Še zlasti se priporoča za zmanjšanje hrupnosti pri zaviranju.

Specifikacije:

Ustreza zmogljivostnim zahtevam naslednjih proizvajalcev:
API GL-4; HLPD, Allison C-4; Case MS 1207/1209/1210;
Caterpillar TO-2; CNH MAT 3505/3506/3525; Deutz-Allis AC Power; Fluid 821 XL; Ford New Holland WSN-M2C48-C2, ESN-M2C-134D, FNHA-2C-200.00; John Deere JDM J20; C/D; MF CMS M 1135/1141/1143/1145; New Holland NH 410B; Volvo 97302-10; Volvo VME WB 101; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17 E; White New Idea Q-1802/Q-1826

6 Divinol Mehrzweckgetriebeöl STO 80W-90 (zobniki)

Večnamensko olje za zobniške prenose na podlagi najsodobnejše tehnologije aditivov za pogonske preme, sinhronizirane in nesinhronizirane menjalnike kmetijskih in gozdarskih strojev.

Specifikacije:

Ustreza zmogljivostnim zahtevam naslednjih proizvajalcev:
API GL 4/5; SAE J 2360 (API-MT 1; PRI GL 0208); MIL-PRF-2105 E; MIL-2105 D DAF; odobritev MB 235.0; Scania STO 1; ZF TE-ML 2B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 341 Z2; MAN 342 M2

7 Divinol Fett Garant 2000EP Plus (EP-mast)

Visokokakovostna, proti staranju odporna EP-mazalna mast za uporabo v kmetijskih in gradbenih strojih; za mazanje kotalnih in drsnih ležajev. Večnamenska, obstojna EP-mast v skladu z DIN 51825 KP2K-30; vodo-odporna, videz: rjava, gladka.

i

Zaradi posebne tehnologije usklajevanja aditivov in kakovostnih baznih olj bo obratovalna zaščita največja, kolikor je mogoče, in bo zagotovo še dolgo varovala vaše agregate!

- – Motor
- – Zobniki
- – Hidravlika
- – Kolesni ležaji

Preostali proizvodi Divinol za kmetijsko gospodarstvo

Mazalne masti	Posebni proizvodi
 Divinol Fett Top 2003 Št. art. 23980 Odlična, dobro oprijemljiva in vodoodbojna mazalna mast zelene barve. Zelo obstojna proti slani vodi, kar je pomembno predvsem pozimi.	 Divinol Gerätereiniger Forte Št. art. 12300 Hitro in zanesljivo odstranjuje trdovratne madeže zaradi olja, masti in smol. Univerzalna uporaba v gozdarstvu, kmetijstvu in prostočasnih dejavnostih. Najprimernejše za odstranjevanje zaščitnega voska Divinol.
 Divinol Lithogrease 2 B Št. art. 21711 Modra dolgotrajna mast za osi; uporablja se v potisnih ležajih sklopov in v kolesnih pestih.	 Divinol Konservierungswachs Št. art. 2321DKW • ta zaščitni vosek se uporablja za preprečevanje korozije. Na primer pred uporabo strojev pozimi za zunanjo zaščito plužnih vozil in po uporabi ali kot dolgotrajno protikorozijsko zaščito pri kmetijskih in gozdarskih strojih • dolgotrajna protikorozijska zaščita na osnovi sintetičnih voskov • odporen proti dežju in slanici Primeren v kombinaciji s čistilom za naprave »Divinol Gerätereiniger Forte«.
Hidravlična olja	 Divinol HD Reiniger 1434 Št. art. 95920 Posebno čistilo za visokotlačno čiščenje kmetijskih, gozdarskih, gradbenih in drugih delovnih strojev. Zelo uporabno tudi kot čistilo v raznih delavnicah. Meša se z vodo, in sicer v razmerju do 1:15, odvisno od stopnje umazanije.
 Divinol HLP ISO 32/46/68 Št. art. 48861/48870/48880 Hidravlično olje za visoke tlake v skladu z DIN 51524 del 2.	 Divinol Profi Lube MP Št. art. 22540LK • uporablja se kot mazivo, protikorozijska zaščita, penetracijsko olje, hidrofbno sredstvo in čistilo • ne vsebuje smol ali silikona
Bioolja	 Divinol Profi Lube SL Št. art. 62301LK • posebno vodoodbojno mazivo za univerzalno uporabo na kmetijskem in gozdarskem področju (mast za nabrizganje)
 Divinol HE 46 Št. art. 48800 Biološko dobro razgradljiva hidravlična tekočina (HEES 46) z znakom »Modri angel«.	 Divinol Profi Lube HHS Št. art. 23360LK • popolnoma sintetično oprijemljivo mazivo • primerno za vse naprave v kmetijstvu in gozdarstvu, npr. za mazanje verig, zobnikov, zgibov, vodil itn.
 Divinol Bio-Hydraulik Št. art. 28370 Biološko dobro razgradljiva hidravlična tekočina (HEES 46) na osnovi nasičenih estrov z znakom EU »Eko marjetica«.	 Divinol Profi Lube KWS Št. art. 33210LK • popolnoma sintetično protikorozijsko sredstvo, ki se uporablja predvsem za zaščito vseh vrst strojev • prav tako primerno za obmorsko klimo ali zimske službe
Olja za motorne žage	
 Divinol Kettenöl H Št. art. 84150 Mineralno olje za verige, primerno za motorne žage vseh proizvajalcev.	
 Divinol Bio-Sägekettenöl z znakom »Modri angel«, št. art. 07440 Visokozmogljivo olje za verige motornih žag na biološki osnovi, za motorne žage vseh proizvajalcev.	
 Divinol Bio-Kettenöl TS Št. art. 26140 Delno sintetično olje za verige motornih žag, ne polimerizira v smolo, rok trajanja 7 let, biološko razgradljivo v skladu z OECD 301c.	

Tabela maziv za traktorje in kombajne »Hitro do pravega olja!«

Proizvajalec	Divinol Multimax TOP SAE 15W-40 Št. art. 49720	Divinol Multimax Extra10W-40 Št. art. 49640	Divinol Multimax Synth SAE 10W-40 Št. art. 49740	Divinol Spezialöl HGB 10W-30 STOU Št. art. 51880	Divinol Syntac 10W40 STOU Št. art. 51910	Divinol Spezialöl HGB V-R UTTO Št. art. 52040	Divinol Getriebeöl STO SAE 80-90 Olje za zobniška gonila Št. art. 52030	Divinol Hypoid- Getriebeöl LS 90 Kolesna gonila z zapornim diferencialom Št. art. 80780
Traktorji	Motor	Motor	Motor	Zobniki/ hidravlika	Zobniki/ hidravlika	Zobniki/ hidravlika	Zobniki GL 4/GL 5	Diferencial spredaj
New Holland	X	X		X	X		X	
CASE	X	X		X	X	vkj. CMS 1210	X	
Caterpillar	X	X	vkj. ECF-1-a	X	X		X	
Claas	X	X		X	X		X	X
Deutz-Fahr	X	X		X	X		X	
Fendt	X	X	vkj. DQC III-05 in DQC IV-05	X	X		X	X
Fiat	X	X		X	X		X	
Ford	X	X		X	X			
John Deere	X	X	vkj. J20 D	X	X			
Kubota	X	X					X	
Lamborghini	X	X	vkj. DQC III-05 in DQC IV-05					
Landini	X	X		X	X		X	
Lindner	X	X		X	X		X	
Massey/ Ferguson	X	X		X	X		X	
Steyr	X	X		X	X		X	X
Valtra	X	X		X	X		X	
Kombajni	Motor	Motor	Motor	Zobniki/ hidravlika	Zobniki/ hidravlika	Zobniki/ hidravlika	Zobniki GL 4/GL 5	Diferencial spredaj
New Holland	X			hidravlika	hidravlika		X	
Claas	X			Zobniki GL 4 in hidravlika	Zobniki GL 4 in hidravlika		X	
Deutz-Fahr	X			Zobniki GL 4 in hidravlika	Zobniki GL 4 in hidravlika		X	
Fendt	X			hidravlika	hidravlika		X	
John Deere	X			hidravlika	hidravlika		X	

Prosimo, upoštevajte: Ti podatki temeljijo na našem trenutnem znanju in ne pomenijo nobene garancije. Zato priporočamo, da jih predvsem pri novih agregatih (od letnika izdelave 2008 naprej) uskladite z navodili za uporabo vaših strojev oziroma s prodajalcem znamke Divinol. Tako boste dosegli kar najboljšo zaščito proti obrabi in največjo mogočo varnost delovanja!



Zeller + Gmelin je srednje veliko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo mineralnih olj in ima bogate dolgoletne izkušnje z mazivi. Pod znamko »**DIVINOL**« ponujamo širok nabor visokokakovostnih maziv:

Divinol Classic & Speedy

Divinol motorna olja

Divinol olja za zobniška gonila

Divinol hidravlična olja

Divinol mazalne masti

Divinol sredstva za ločevanje

Divinol biomaziva

DIVINOL posebni proizvodi

Drugi proizvodi, dobavljivi na zahtevo.

Če imate kakršna koli vprašanja o »Strnjenih programih za kmetijstvo« ali splošnem »Programu maziv« podjetja Zeller + Gmelin, lahko pokličete naš klicni center na telefonsko številko +49 7161 802-608.



Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen, Nemčija
Tel.: +49 7161 802-608 · Faks: +49 7161 802-330
dst@zeller-gmelin.de · www.zeller-gmelin.de

Naš partner: